



AKTİF POMPA

Teknik - Yön - Çözüm

LEO[®]
DOMESTIC SERIES



www.aktifelektrikpompa.com

AKTİF POMPA
Teknik - Yön - Çözüm

Cengiz KURT
Satış - Pazarlama

Şirinevler Mah. İsmetpaşa Cad. No: 200/A Altınordu / ORDU
0452 233 51 31 0533 410 50 27
cengiz@aktifelektrikpompa.com www.aktifelektrikpompa.com

AKTİF POMPA
Teknik - Yön - Çözüm

Kürşat KIRKAYA
Servis Sorumlusu

Şirinevler Mah. İsmetpaşa Cad. No: 200/A Altınordu / ORDU
0452 233 51 31 0531 785 04 52
kursat@aktifelektrikpompa.com www.aktifelektrikpompa.com

HESAP ADI: AKTİF MAD.ELEKTRİK İNŞ. MAK. NAK. SAN. VE TİC.

Ziraat Bankası

TR10 0020 9000 0100 6630 0000 01

YapıKredi

TR23 0006 7010 0000 0043 4301 73

**QNB
FINANSBANK**

TR45 0011 1000 0000 0068 5750 12

DenizBank

TR39 0013 4000 0175 9427 6000 01

Hakkımızda

1995 yılında elektrik ve bobinaj atölyesi olarak ticaret hayatına başlayan firmamız 2000’li yılların başında bölgesinde hızla gelişme göstermiş ve hali hazırda 1000m² kapalı alanda hizmetine devam etmektedir.

Günümüze gelindiğinde pompa sektöründe önemli aktörleri arasında bulunan STANDART POMPA, ALARKO, ÜSTÜNEL ve LEO markalarıyla bayi ve servis anlaşması yaparak Türkiye genelinde yaygınlaşan bayi alt yapısını oluşturmuştur.

Misyonumuz müşterilerimizi en uygun şekilde ürün ve hizmet sunma anlayışıyla memnun etmektir.

Bayiliklerimiz

Standart

ALARKO

klepsan
vana & ölçü atölyesi

ÜSTÜNEL

LEO[®]



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
180-220V/50Hz	380V/50Hz	(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
APm30	/	0.3	0.4	1"	1"	0-35	2-30	98
APm37	/	0.37	0.5	1"	1"	0-40	2-40	99
APM60	AP60	0.6	0.8	1"	1"	0-50	5-60	152
APM75	AP70	0.75	1	1"	1"	0-50	5-75	169
APm75H	/	0.75	1	3/4"	3/4"	0-35	10-105	186
APm90	/	0.75	1	3/4"	3/4"	0-35	5-90	186
APM110	AP110	1.1	1.5	1"	1"	0-70	10-85	293
APm150	AP150	1.5	2	1"	1"	0-80	10-90	321
/	AP220	2.2	3	1"	1"	0-90	10-100	318



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
AQm37	220V/50Hz	0.37	0.5	1"	1"	0-40	2-35	99
AQm60	220V/50Hz	0.6	0.8	1"	1"	0-45	5-55	152
AQm75	220V/50Hz	0.75	1	1"	1"	0-45	5-75	169



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
180-220V/50Hz	380V/50Hz	(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
APSm37	/	0.37	0.5	1"	1"	0-30	5-40	117
APSm60	/	0.6	0.8	1"	1"	0-40	5-45	176
APSm75	/	0.75	1	1"	1"	0-50	5-55	186
APSm110	AP110	1.1	1.5	1.5"	1.5"	0-70	5-65	293



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
LKSm130	220V/50Hz	0.125	0.17	1"	1"	0-30	4-30	154
LKSm350A	220V/50Hz	0.35	0.47	1"	1"	0-45	4-35	175
LKSm550A	220V/50Hz	0.55	0.75	1"	1"	0-45	4-45	223
LKSm750A	220V/50Hz	0.75	1	1"	1"	0-50	5-55	243



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
LKSm1100A	220V/50Hz	1.1	1.5	1.5"	1.5"	0-70	4-60	424

Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
AJm30S	180-220V/50Hz	0.3	0.4	1"	1"	0-40	11-30	151
AJm45S	180-220V/50Hz	0.45	0.6	1"	1"	0-40	16-38	163
AJm60S	180-220V/50Hz	0.6	0.8	1"	1"	0-47	18-43	205
AJm75S	180-220V/50Hz	0.75	1	1"	1"	0-55	20-46	221
AJm90S	180-220V/50Hz	0.9	1.2	1"	1"	0-60	22-48	232



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
AJm30	180-220V/50Hz	0.3	0.4	1"	1"	0-35	14-35	149
AJm45	180-220V/50Hz	0.45	0.6	1"	1"	0-35	18-41	162
AJm60	180-220V/50Hz	0.6	0.8	1"	1"	0,47	21-45	213
AJm75	180-220V/50Hz	0.75	1	1"	1"	0-65	23-40	229
AJm75H	180-220V/50Hz	0.75	1	1"	1"	0-47	25-51	229
AJm90	180-220V/50Hz	0.9	1.2	1"	1"	0-65	30-48	242
AJm90	180-220V/50Hz	0.9	1.2	1"	1"	0-47	33-62	242



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
AJm110	180-220V/50Hz	1.1	1.5	1.25"	1"	0-100	23-65	383
AJm110H	180-220V/50Hz	1.1	1.5	1.25"	1"	0-70	30-60	383
AJm110L	180-220V/50Hz	1.1	1.5	1.25"	1"	0-140	17-47	383
AJm150	180-220V/50Hz	1.5	2	1.25"	1"	0-80	33-60	414
AJm150H	180-220V/50Hz	1.5	2	1.25"	1"	0-70	33-72	414
AJm150L	180-220V/50Hz	1.5	2	1.25"	1"	0-140	24-54	414
AJ220H	380V/50Hz	2.2	3	1.5"	1.25"	0-70	42-85	419



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
AJDm55/2H	180-220V/50Hz	0.55	0.75	15-40	1.25"	1"	0-20	295
AJDm75/2H	180-220V/50Hz	0.75	1		1.25"	1"	0-24	312
AJDm110/2H	180-220V/50Hz	1.1	1.5		1.25"	1"	0-30	419
AJDm55/4H	180-220V/50Hz	0.55	0.75	15-40	1.25"	1"	0-24	279
AJDm75/4H	180-220V/50Hz	0.75	1		1.25"	1"	0-30	296
AJDm110/4H	180-220V/50Hz	1.1	1.5		1.25"	1"	0-34	402



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		180-220V/50Hz	380V/50Hz	(KW)	(HP)			
ACm25	-	0.25	0.3	1"	1"	0-80	8-17	145
ACm37	-	0.37	0.5	1"	1"	0-90	12-23	158
ACm60	AC60	0.6	0.8	1"	1"	0-90	10-27	204
ACm75	AC75	0.75	1	1"	1"	0-100	16-36	230
ACm110	AC110	1.1	1.5	1.25"	1"	0-120	20-40	321
ACm150	AC150	1.5	2	1.25"	1"	0-140	22-48	472/446
	AC220	2.2	3	1.25"	1"	0-150	28-55	460
ACm110L	AC110L	1.1	1.5	1.5"	1"	0-195	16.5-35.5	340
ACm150L	AC150L	1.5	2	1.5"	1"	0-200	19-37.5	368





Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
180-220V/50Hz	380V/50Hz	(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
ACm220CH2	AC220CH2	2.2	3	2"	2"	0-450	18.5-31	655
ACm300CH2	AC300CH2	3	4	2"	2"	0-450	25.5-38	683
ACm400CH2	AC400CH2	4	5.5	2"	2"	0-450	37-49	891
-	AC550CH2	5.5	7.5	2"	2"	0-500	42-54	949
ACm300C2	AC300C2	3	4	2"	2"	0-800	11.5-30	683
ACm400C2	AC400C2	4	5	2"	2"	0-900	13-39	892
-	AC550C2	5.5	7.5	2"	2"	0-900	15-46.5	944
-	AC750C2	7.5	10	2"	2"	0-900	20-56.5	1012
-	AC750C4	7.5	10	4"	3"	0-900	24-52.5	1024



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
180-220V/50Hz	380V/50Hz	(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
ACm60B2	/	0.6	0.8	2"	2"	0-400	6.5-12.5	221
ACm75B2	AC75B2	0.75	1	2"	2"	0-500	5.5-14	240
ACm110B2	AC110B2	1.1	1.5	2"	2"	0-500	8.5-19.5	334
ACm150B2	AC150B2	1.5	2	2"	2"	0-500	9.5-22	350



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
180-220V/50Hz	380V/50Hz	(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
ACm110B3	AC110B3	1.1	1.5	3"	3"	0-900	5.5-12.5	406
ACm110B4	AC110B4	1.1	1.5	4"	4"	0-900	5.5-12.5	439
ACm150B3	AC150B3	1.5	2	3"	3"	0-1000	6-14.5	459
ACm150B4	AC150B4	1.5	2	4"	4"	0-1000	6-14.5	493
ACm220B3	AC220B3	2.2	3	3"	3"	0-1100	7.2-17.5	566
ACm220B4	AC220B4	2.2	3	4"	4"	0-1100	7.2-17.5	600
ACm300B3	AC300B3	3	4	3"	3"	0-1200	10-26	604
ACm300B4	AC300B4	3	4	4"	4"	0-1200	10-26	638



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
180-220V/50Hz	380V/50Hz	(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
ACm110BF2	AC110BF2	1.1	1.5	2"	2"	0-500	8.5-19.5	380
ACm110BF3	AC110BF3	1.1	1.5	3"	3"	0-900	5.5-12.5	475
ACm150BF2	AC150BF2	1.5	2	2"	2"	0-500	9.5-22	394
ACm150BF3	AC150BF3	1.5	2	3"	3"	0-1000	6-14.5	528
ACm220BF3	AC220BF3	2.2	3	3"	3"	0-1100	7.2-17.5	623
ACm400BF4	AC400BF4	4	5	4"	4"	0-1600	12.1-16.5	989



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
220-240V/50Hz	380V/50Hz	(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
XGm/1A	XG/1A	0.75	1	1.5"	1.5"	0-245	1-17.5	242/248
XGm/1B	/	0.6	0.8	1.5"	1.5"	0-190	3-14	205



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(W)	(HP)	Giriş	Çıkış			
LKJ-601P	230V/50Hz	600	0.8	1"	1"	0-50	8-35	114
LKJ-801P	230V/50Hz	800	1.1	1"	1"	0-50	9.5-39	121

Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
180-220V/50Hz	380V/50Hz	(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
2ACm75	/	0.75	1	1.25"	1"	0-80	15-45	277
2ACm110	/	1.1	1.5	1.5"	1"	0-140	22-47	420
2ACm150	2ACm150	1.5	2	1.5"	1"	0-160	20-57.5	478
2ACm150H	2ACm150H	1.5	2	1.5"	1"	0-120	29-63.5	503
/	2AC220	2.2	3	1.5"	1"	0-180	20.5-65	519
/	2AC300H	3	4	1.5"	1.25"	0-250	33-70	832
/	2AC400H	4	5.5	1.5"	1.25"	0-250	45.5-82	923



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
4ACm75	180-220V/50Hz	0.75	1	1"	1"	0-90	17-46.5	277



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
220-240V/50Hz	380V/50Hz	(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
XHSm1500	/	1.1	1.5	2"	2"	0-270	2.5-15	419/431
XHSm2000	XHSm2000	1.5	2	2"	2"	0-330	2.5-20.5	476/463



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
5XCm100S	220-240V/50Hz	0.9	1.2	1"	1"	0-90	10.5-55	331



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
5XCm100S	220-240V/50Hz	0.9	1.2	1"	1"	0-90	10.5-55	375



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
4XCm120S	220-240V/50Hz	0.75	1	1"	1"	0-82	3-48	368
5XCm120S	220-240V/50Hz	0.9	1.2	1"	1"	0-84	3-56.5	416



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(W)	(HP)	Giriş	Çıkış			
LKJ-601S	230V/50Hz	600	0.8	1"	1"	0-50	8-35	134
LKJ-801S	230V/50Hz	800	1.1	1"	1"	0-50	9.5-39	139
LKJ-901S	230V/50Hz	900	1.2	1"	1"	0-60	3-43	158
LKJ-110S	230V/50Hz	1100	1.5	1"	1"	0-70	8-46	164
LKJ-130S	230V/50Hz	1300	1.75	1"	1"	0-80	8-48	168





Modeli	Volt / Frekans	Güç	Max.head	Max.head	Fiyat USD
		(W)	m	M3/h	
LSPA500	230V/50Hz	500	8	15	153
LSPA900	230V/50Hz	900	12	16	227
LSPA1100	230V/50Hz	1100	12.5	17	239
LSPA1300	230V/50Hz	1300	13	18	264



Modeli	Güç	Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
	(W)	Giriş	Çıkış			
XKP554E	600	63mm	63mm	50-300	0.5-9.7	289
XKP804E	800	63mm	63mm	50-300	1.5-10.8	307
XKP904E	900	63mm	63mm	50-350	0.2-13.2	316
XKP1104E	1100	63mm	63mm	50-350	4.8-14.8	328
XKP1604E	1600	63mm	63mm	50-450	3.5-16.8	403
XKP2204E	2200	63mm	63mm	50-500	3.3-17.8	469
XKP1104	1100	63mm	63mm	50-350	4.8-14.8	328
XKP1604	1600	63mm	63mm	50-450	3.5-16.8	403
XKP2204	2200	63mm	63mm	50-500	3.3-17.8	469



Modeli	Volt / Frekans	Güç	Max.head	Max.head	Fiyat USD
		(W)	m	L/h	
XKF-6P	220-240V/50Hz	6	0.7	380	49
XKF-15P	220-240V/50Hz	15	1	850	58
XKF20P	220-240V/50Hz	20	1.1	1100	58
XKF-35P	220-240V/50Hz	35	1.4	1600	75
XKF-55P	220-240V/50Hz	55	2.3	2300	75
XKF-75P	220-240V/50Hz	75	2.7	2650	108
XKF-95P	220-240V/50Hz	95	3	3500	123
XKF-110P	220-240V/50Hz	110	3.7	3750	139

Modeli	Volt / Frekans	Güç		Max.head	Max.head	Fiyat USD
		(KW)	Hp	m	M3/h	
XZS50-32-125/11	380V/50Hz	1.1	1.5	24	20	1102
XZS50-32-160/15	380V/50Hz	1.5	2	29.5	20	1256
XZS50-32-160/22	380V/50Hz	2.2	3	37	20	1281
XZS50-32-200/30	380V/50Hz	3	4	45	20	1609
XZS50-32-200/40	380V/50Hz	4	5.5	55	22	1629
XZS65-50-125/15	380V/50Hz	1.5	2	20	36	1212
XZS65-50-125/22	380V/50Hz	2.2	3	26	36	1237
XZS65-50-160/30	380V/50Hz	3	4	31	41	1478
XZS65-50-160/40	380V/50Hz	4	5.5	39	42	1498
XZS65-40-200/55	380V/50Hz	5.5	7.5	47	42	1957
XZS65-40-200/75	380V/50Hz	7.5	10	57	42	2032
XZS80-65-125/30	380V/50Hz	3	4	22.5	72	1544
XZS80-65-125/40	380V/50Hz	4	5.5	22.5	72	1565
XZS80-65-160/55	380V/50Hz	5.5	7.5	33	72	1869
XZS80-65-160/75	380V/50Hz	7.5	10	39	72	1945
XZS80-50-200-92	380V/50Hz	9.2	12.5	53	72	3794
XZS80-50-200-110	380V/50Hz	11	15	57.5	72	3802
XZS100-80-125/40	380V/50Hz	4	5.5	20	90	1794
XZS100-80-125/55	380V/50Hz	5.5	7.5	23	108	2046
XZS100-80-125-75	380V/50Hz	7.5	10	29	114	2121
XZS100-80-160/92	380V/50Hz	9.2	12.5	33	90	4054
XZS100-80-160/110	380V/50Hz	11	15	38.5	90	4066
XZS100-65-200/150	380V/50Hz	15	20	47	132	4405
XZS100-65-200/185	380V/50Hz	18.5	25	53	132	4623
XZS100-65-200/220	380V/50Hz	22	30	58	132	5295


Model Kodlama

XZS 65 - 50 - 150 / 40

- ① LEO Paslanmaz Çelik Standartlı Santrifüj Pompa
- ② Giriş çapı (mm)
- ③ Çıkış çapı (mm)
- ④ Çark Nominal çapı (mm)
- ⑤ Anma Gücü (x 100w)

Tercihe istinaden sıvı sıcaklığı 120 veya 316 paslanmaz

Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD	
220V/50Hz	380V/50Hz	(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			Monofaze	Trifaze
AMSm70/0.37	AMSm70/0.37	0.37	0.5	1.25"	1"	0-80	12.1-20.9	272	286
AMSm70/0.55	AMSm70/0.55	0.55	0.75	1.25"	1"	0-80	19.1-29.5	291	305
AMSm70/0.75	AMSm70/0.75	0.75	1	1.25"	1"	0-80	23-30.4	351	351
AMSm120/0.55	AMSm120/0.55	0.55	0.75	1.25"	1"	0-160	8.7-20.2	290	303
AMSm120/1.1	AMSm120/1.1	1.1	1.5	1.5"	1"	0-160	16.4-30.2	371	363
AMSm210/0.75	AMSm210/0.75	0.75	1	1.5"	1.25"	0-18	9.8-16.8	357	356
AMSm210/1.1	AMSm210/1.1	1.1	1.5	1.5"	1.25"	0-18	13.6-19.7	376	367
AMSm210/1.5	AMSm210/1.5	1.5	2	1.5"	1.25"	0-18	18-24.2	460	452
AMSm210/2.2	AMSm210/2.2	2.2	3	1.5"	1.25"	0-18	21.9-27.5	512	500
AMSm370/1.1	AMSm370/1.1	1.1	1.5	2"	1.25"	0-26	7.6-15.4	373	365
AMSm370/1.5	AMSm370/1.5	1.5	2	2"	1.25"	0-29	10.2-19.3	458	448
AMSm370/2.2	AMSm370/2.2	2.2	3	2"	1.25"	0-31	12.3-23.1	508	495


Model Kodlama

A MS - m - 70 / 0.37

- ① LEO ürün tipi
- ② Tek fazlı motor (Uç fazlı motor için atlanmıştır)
- ③ Debi m3/h
- ④ Kademe x10
- ⑤ Paslanmaz Çelik Kademeli Santrifüj Pompa




Model Kodlama

ABK 200 - D
① ② ③

- ① Yarı Açık Çark Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompa
- ② Güç x100 (W)
- ③ Tek fazlı motor (üç fazlı motor için atlanmıştır)

Modeli	Volt / Frekans	Güç		Max.head	Max.head	Fiyat USD
		(KW)	Hp	m	M3/h	
ABK50D	220V/50Hz	0.37	0.5	11.6	6	341
ABK100D	220V/50Hz	0.75	1	8	18	437
ABK120D	220V/50Hz	0.9	1.2	11	18	452
ABK150D	220V/50Hz	1.1	1.5	9.5	33	591
ABK200D	220V/50Hz	1.5	2	12.7	42	611
ABK300D	220V/50Hz	2.2	3	15	57	806
ABK50	380V/50Hz	0.37	0.5	11.6	6	366
ABK100	380V/50Hz	0.75	1	8	18	433
ABK120	380V/50Hz	0.9	1.2	11	18	437
ABK150	380V/50Hz	1.1	1.5	9.5	33	610
ABK200	380V/50Hz	1.5	2	12.7	42	623
ABK300	380V/50Hz	2.2	3	15	57	749
ABK400	380V/50Hz	3	4	17.5	66	775



ECH (m) - 2 - 30 (S)
① ② ③ ④ ⑤

- ① Paslanmaz Çelik Islanan parçalar
- ② Tek fazlı motor (Üç fazlı motor için atlanmıştır)
- ③ Debi (m³ / h)
- ④ Kademe x10
- ⑤ Paslanmaz Çelik Kademeli Santrifüj Pompa

Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD	
220-240V/50Hz	380V/50Hz	(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			Monofaze	Trifaze
ECHm2-30S	ECHm2-30S	0.37	0.5	1"	1"	0.6-3.6	12-24	621	636
ECHm2-50S	ECHm2-50S	0.55	0.75	1"	1"	0.6-3.6	19-40	735	718
ECHm2-60S	ECHm2-60S	0.75	1	1"	1"	0.6-3.6	23-50	773	763
ECHm4-30S	ECHm4-30S	0.55	0.75	1.25"	1"	1-7	13-27	650	632
ECHm4-50S	ECHm4-50S	1.1	1.5	1.25"	1"	1-7	21-46	784	777
ECHm4-60S	ECHm4-60S	1.1	1.5	1.25"	1"	1-7	26-55	809	802



Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD	
220-240V/50Hz	380V/50Hz	(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			Monofaze	Trifaze
ECHm2-30	ECHm2-30	0.37	0.5	1"	1"	0.6-3.6	12-24	375	361
ECHm2-50	ECHm2-50	0.55	0.75	1"	1"	0.6-3.6	19-40	489	486
ECHm2-60	ECHm2-60	0.75	1	1"	1"	0.6-3.6	23-50	527	519
ECHm4-30	ECHm4-30	0.55	0.75	1.25"	1"	1-7	13-27	407	404
ECHm4-50	ECHm4-50	1.1	1.5	1.25"	1"	1-7	21-46	537	534
ECHm4-60	ECHm4-60	1.1	1.5	1.25"	1"	1-7	26-55	566	562

Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			
ECH10-40	380V/50Hz	1.5	2	1.5"	1.25"	6-12	24.6-38.6	816
ECH10-50	380V/50Hz	2.2	3	1.5"	1.25"	6-12	31.1-47.8	915
ECH15-20	380V/50Hz	2.2	3	2"	2"	9-21	18.8-25.6	764
ECH15-30	380V/50Hz	3	4	2"	2"	9-21	28.5-38.7	950
ECH15-40	380V/50Hz	4	5.5	2"	2"	9-21	38.3-51.8	1095
ECH20-30	380V/50Hz	4	5.5	2"	2"	9-21	26.9-39.9	1038
ECH20-40	380V/50Hz	4	5.5	2"	2"	9-21	24-52.7	1097


Model Kodlama

ECH (m) – 10 – 30
 ① ② ③ ④

- ① Paslanmaz Çelik Kademeli Santrifuj Pompa
- ② Tek fazlı motor (Üç fazlı motor için atlanmıştır)
- ③ Debi (m3 / h)
- ④ Kademe x10

Modeli		Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD	
220-240V/50Hz	380V/50Hz	(KW)	(HP)	Giriş	Çıkış			Monofaze	Trifaze
EDHm2-40	EDHm2-40	0.55	0.75	1"	1"	0.5-4	12.6-34.8	508	506
EDHm2-50	EDHm2-50	0.55	0.75	1"	1"	0.5-4	13.5-43.5	529	528
EDHm2-60	EDHm2-60	0.75	1	1"	1"	0.5-4	14.3-50.8	563	557
/	/	0.7	1	1.25"	1.25"	1-7	9.2-36.1	528	521
EDHm4-50	EDHm4-50	1.1	1.5	1.25"	1.25"	1-7	10-45.7	566	563
EDHm4-60	EDHm4-60	1.1	1.5	1.25"	1.25"	1-7	12-53.6	585	582


Model Kodlama


ECH (m) – 2 – 30
 ① ② ③ ④

- ① Paslanmaz Çelik Kademeli Santrifuj Pompa
- ② Tek fazlı motor (Üç fazlı motor için atlanmıştır)
- ③ Debi (m3 / h)
- ④ Kademe x10

Modeli	Güç		Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
	380V/50Hz	(KW)	(HP)	Giriş			
EDH10-50	2.2	3	2"	2"	6-14	18-4.7	1054
EDH15-30	3	4	2"	2"	6-14	18.8-38.4	1083
EDH20-30	4	5.5	2"	2"	9-31	22-41.2	1174



DALGIÇ POMPALAR



Modeli		Güç		Çıkış	Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(W)	(HP)				
LKS-250P	230V/50Hz	250	0.3	32mm	15-100	1.7-5.8	99
LKS-400P	230V/50Hz	400	0.5	32mm	15-125	1.8-6.5	105
LKS-500P	230V/50Hz	500	0.7	32mm	15-150	1.5-7.6	113
LKS750P	230V/50Hz	750	1	32mm	15-200	2.2-8.7	117
LKS-1000P	230V/50Hz	1000	1.3	32mm	15-210	2-11.6	142

* 10 mt Kablolü ve Flatörlü



Modeli		Güç		Çıkış	Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(W)	(HP)				
LKS-250PW	230V/50Hz	250	0.3	32mm	15-100	1.7-5.8	101
LKS-400PW	230V/50Hz	400	0.5	32mm	15-125	1.8-6.5	108
LKS-500PW	230V/50Hz	500	0.7	32mm	15-150	1.5-7.6	116
LKS750PW	230V/50Hz	750	1	32mm	15-200	2.2-8.7	119
LKS-1000PW	230V/50Hz	1000	1.3	32mm	15-210	2-11.6	146

* 10 mt Kablolü ve Flatörlü - Pis Su



Modeli		Güç		Çıkış	Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(W)	(HP)				
LKS-404P	230V/50Hz	400	0.5	32mm	15-125	1.8-6.5	141
LKS-504P	230V/50Hz	500	0.7	32mm	15-150	1.5-7.6	149
LKS-754P	230V/50Hz	750	1	32mm	15-200	2.2-8.7	156
LKS-1004P	230V/50Hz	1000	1.3	32mm	15-210	2-11.6	176

* 10 mt Kablolü ve Seviye Sensörlü



Modeli		Güç		Çıkış	Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(W)	(HP)				
XKS-250P	230V/50Hz	250	0.3	32mm	0-75	2.4-5.8	99
XKS-400P	230V/50Hz	400	0.5	32mm	0-125	1.5-6.5	101
XKS-500P	230V/50Hz	500	0.7	32mm	0-150	2.3-7.6	107
XKS-750P	230V/50Hz	750	1	32mm	1-175	3.2-8.7	114

* 10 mt Kablolü ve Flatörlü





Modeli		Güç		Çıkış	Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(W)	(HP)				
LKS-400PA	230V/50Hz	400	0.5	32mm	0-150	7	128
LKS-750PA	230V/50Hz	750	1	32mm	0-230	9	144



Modeli		Güç		Çıkış	Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(W)	(HP)				
XKS-250S	230V/50Hz	250	0.3	32mm	0-67	2.3-5.5	126
XKS-400S	230V/50Hz	400	0.5	32mm	0-133	2-6.3	128
XKS-500S	230V/50Hz	500	0.7	32mm	0-133	2.5-7.5	134
XKS-750S	230V/50Hz	750	1	32mm	0-167	2.3-8.5	142
XKS-1000S	230V/50Hz	1000	1.5	32mm	0-200	1.9-11.5	188

* 10 mt Kablolü ve Flatörlü



Modeli		Güç		Çıkış	Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(W)	(HP)				
XKS-400PW	230V/50Hz	400	0.5	32mm	0-125	1.3-4.8	103
XKS-550PW	230V/50Hz	550	0.7	32mm	0-175	1.5-7	110
XKS-750PW	230V/50Hz	750	1	32mm	0-225	1.5-8.2	116
XKS-1000PW	230V/50Hz	1000	1.5	32mm	0-235	3-10.5	146

* 10 mt Kablolü ve Flatörlü - Pis Su



Modeli		Güç		Çıkış	Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		(W)	(HP)				
XKS-400SW	230V/50Hz	400	0.5	40mm	0-100	1.5-4.7	136
XKS-550SW	230V/50Hz	550	0.75	40mm	0-133	2.5-7	150
XKS-750SW	230V/50Hz	750	1	40mm	0-167	2.5-8.3	162
XKS-1000SW	230V/50Hz	1000	1.5	40mm	0-200	2.8-10.3	198

* 10 mt Kablolü ve Flatörlü - Pis Su



Modeli	AMPS (A)	Volt	Max.Basma Yüksekliği	Max.Debi	Kablo (mm)	Fiyat USD
XKS-900S	230V/50Hz	900	25mm	0-108	0-34	289
XKS-1100S	230V/50Hz	1100	25mm	0-108	0-45	331

* 10 mt Kablolü ve Flatörlü - Çok Kademeli Pompa

Modeli	Güç		Çıkış (mm)	Max. basma yüksekliği	H (m)	Fiyat USD
	(KW)	(HP)		m	L/min	
XSP8-7/0.18I	0.18	0.25	32mm	7	133	217
XSP9-7.5/0.25I	0.25	0.33	32mm	7.5	150	236
XSP12-8.5/0.45I	0.45	0.6	32mm	8.5	200	349
XSP18-12/0.75I	0.75	1	32mm	12	300	419
XSP20-9/1.1I	1.1	1.5	32mm	9	333	487
XSP16.2-22/1.5I	1.5	2	32mm	22	270	620
XSP42-17/2.2I	2.2	3	32mm	17	700	778

* 5 mt Kablolü ve Flatörlü

Modeli	Volt / Frekans	Güç		Çıkış Çapı	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Fiyat USD
		(KW)	HP	DN	m	L/min	
V250F	220V/50Hz	0.25	0.35	50	8	150	193
V450F	220V/50Hz	0.45	0.65	50	11	220	
V900F	220V/50Hz	0.9	1.2	50	12	380	

* 5 mt Kablolü ve Flatörlü BİÇAKLI

Modeli	Güç		Çıkış (mm)	Max. basma yüksekliği	H (m)	Fiyat USD
	(KW)	(HP)		m	L/min	
XSP9-7.5/0.25S	0.25	0.33	32mm	7.5	150	580
XSP18-12/0.75S	0.75	1	32mm	12	300	1162
XSP16.2-22/1.5S	1.5	2	32mm	22	270	1260

* 5 mt Kablolü ve Flatörlü

Modeli	Güç		Çıkış (mm)	Max. basma yüksekliği	H (m)	Fiyat USD
	(KW)	(HP)		m	L/min	
XSP14-7/1.1ID	1.1	1.5	50mm	7.5	233	482
XPS18-12/1.3ID	1.3	1.75	50mm	12	300	536
XPS26.4-10/1.8ID	1.8	2.4	50mm	22	440	723

* 5 mt Kablolü ve Flatörlü

Modeli	Volt / Frekans	Güç		Çıkış Çapı	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Fiyat USD
		(KW)	HP	DN	m	L/min	
V1500DF	220V/50Hz	1.5	2	50	15	300	589
WQ1800D	220V/50Hz	1.8	2.4	65	25	440	596
WQ1800DF	220V/50Hz	1.8	2.4	65	25	440	646

* 5 mt Kablolü ve Flatörlü BİÇAKLI

Modeli	Volt / Frekans	Güç		Çıkış Çapı	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Fiyat USD
		(KW)	HP	DN	m	L/min	
V2200	380V/50Hz	2.2	3	65	20	500	607





Modeli	Volt / Frekans	Güç		Çıkış Çapı DN	Max. Basma Yüksekliği m	Max. Debi M3/h	Fiyat USD
		(KW)	HP				
WQ30-11-2.2I	220V/50Hz	2.2	3	80	19	50	701

* 5 mt Kablolu



Modeli	Volt / Frekans	Güç		Çıkış Çapı DN	Max. Basma Yüksekliği m	Max. Debi M3/h	Fiyat USD
		(KW)	Hp				
WQ23-12-1.5S	380V/50Hz	1.5	2	80	18	535	713
WQ23-15-2.2S	380V/50Hz	2.2	3	80	21	40	739
WQ23-20-3S	380V/50Hz	4	4	80	25	45	774
WQ25-22-4S	380V/50Hz	4	5.5	80	30	50	1010

* 5 mt Kablolu ve Flatörlü



Modeli	Güç		Çıkış (mm)	Max. Basma Yüksekliği m	Max. Debi L/min	Fiyat USD
	(KW)	(HP)				
XQS13-9/035I	0.35	0.5	50	9	230	452
XQS15-30/2-1.1I	1.1	1.5	50	30	250	527
XQS14.5-42/3-1.5I	1.5	2	50	42	240	654



QDX1.5-15-0.37A	0.37	0.5	25	16	120	223
QDX3-18-0.55A	0.55	0.75	25	19.2	200	246
QDX10-10-0.55A	0.55	0.75	50	15.3	275	268
QDX15-7-0.55A	0.55	0.75	50	8.6	400	278
QDX1.5-32-0.75A	0.75	1	25	32.5	175	293
QDX6-18-0.75A	0.75	1	40	19.5	275	282
QDX10-16-0.75A	0.75	1	40	19.5	275	282
QDX15-10-0.75A	0.75	1	50	11	475	293
QDX25-6-0.75A	0.75	1	65	9	525	292
QDX10-18-1.1A	1.1	1.5	50	25.8	275	375
QDX15-14-1.1A	1.1	1.5	65	15	500	370
QDX40-5.5-1.1A	1.1	1.5	80	6.1	675	386

* 10 mt Kablolu ve Flatörlü



Modeli	Volt / Frekans	Güç		Çıkış Çapı DN	Max. Basma Yüksekliği m	Max. Debi M3/h	Fiyat USD
		(KW)	HP				
QDN10-10-0.75F	220V50Hz	0.75	1	50	12	380	386
QDN20-20-1.5F	220V50Hz	1.5	2	50	25	380	578
QDN10-20-1.5KW	380V/50Hz	1.5	2	50	25	380	546

Modeli	Çıkış	Voltaj	Güç		Max.head m	Max.Debi M3/h	Max.Parça Geçirgenliği	Fiyat USD
			(KW)	HP				
50WQD10-10-0.75F	2"	220V	0.75	1	13	28	25	421
50WQ10-10-0.75	2"	380V	0.75	1	13	28	25	400
50WQD8-16-1.1F	2"	220V	1.1	1.5	19	25	20	557
50WQ8-16-1.1	2"	380V	1.1	1.5	19	25	20	538
65WQ15-10-1.1	2.5"	380V	1.1	1.5	15	28	25	538
65WQD15-10-1.1	2.5"	220V	1.1	1.5	15	28	25	538
50WQ8-20-1.5	2"	380V	1.5	2	22	25	20	576
50WQD8-20-1.5	2"	220V	1.5	2	22	25	20	576
65WQ15-15-1.5	2.5"	380V	1.5	2	20	35	25	576
65WQD15-15-1.5	2.5"	220V	1.5	2	20	35	25	576
50WQ15-20-2.2	2"	380V	2.2	3	23	38	20	883
65WQ25-17-2.2	2.5"	380V	2.2	3	22	44	20	883
80WQ40-9-2.2	3"	380V	2.2	3	16	65	30	911
50WQ15-26-3	2"	380V	3	4	29	47	20	1083
65WQ25-22-3	2.5"	380V	3	4	26	55	20	1083
80WQ40-13-3	3"	380V	3	4	21	72	30	1113
100WQ60-9-3	4"	380V	4	4	19	88	30	1127
65WQ25-28-4	2.5"	380V	4	5.5	32	55	20	1416
80WQ40-18-4	3"	380V	4	5.5	24	80	30	1424
100WQ60-13-4	4"	380V	5.5	5.5	24	89	30	1442
50WQ15-40-5.5	2"	380V	5.5	7.5	43	50	20	1807
80WQ30-30-5.5	3"	380V	5.5	7.5	37	47	30	1807
100WQ65-15-5.5	4"	380V	7.5	7.5	25	108	30	1852
100WQ45-22-7.5	4"	380V	7.5	10	31	90	25	2546
150WQ100-10-7.5	6"	380V	7.5	10	20	140	37	2598
100WQ65-15-5.5(4P)	4	380V	5.5	7.5	21	145	50	2593
150WQ110-10-5.5(4P)	6"	380V	5.5	7.5	16	200	55	2608
100WQ100-15-7.5(4P)	4"	380V	7.5	10	21	170	50	3288
150WQ150-10-7.5(4P)	6"	380V	7.5	10	16	220	75	3332


WQ(D) 0,75 - 7.5Kw

Model Kodlama

 65 WQ - D - 15 - 10 - 1.1
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① Çıkış çapı (mm)
- ② Dalgıç atıksu pompası
- ③ Tek fazlı (D olmadan üç fazlı)
- ④ Debi (m3 / h)
- ⑤ Basma yüksekliği (m)
- ⑥ Gücü (kW)

100WQ100-25-11(4P)	4"	380V	11	15	26	180	50	5114
150WQ130-15-11(4P)	6"	380V	11	15	20	270	70	5148
200WQ300-7-11(4P)	8"	380V	11	15	18	360	70	5307
100WQ100-30-15(4P)	4"	380V	15	20	32	190	50	5378
150WQ130-20-15(4P)	6"	380V	15	20	23	300	60	5486
200WQ250-11-15(4P)	8"	380V	15	20	22	380	70	5609
150WQ180-20-18.5(4P)	6"	380V	18.5	25	26	300	60	6532
200WQ250-15-18.5(4P)	8"	380V	18.5	25	25	400	70	6696
150WQ180-25-22(4P)	6"	380V	22	30	28	330	60	7231
200WQ300-15-22(4P)	8"	380V	22	30	28	450	70	7381
150WQ180-30-30(4P)	6"	380V	30	40	38	350	55	9522
200WQ250-22-30(4P)	8"	380V	30	40	34	500	80	9876
250WQ600-9-30(4P)	10"	380V	30	40	28	600	875	10233
300WQ800-7-30(4P)	12"	380V	30	40	18	1000	90	10655
150WQ160-45-37(4P)	6"	380V	37	50	43	380	55	11974
200WQ350-25-37(4P)	8"	380V	37	50	48	500	80	11731
250WQ600-12-37(4P)	10"	380V	37	50	32	720	85	12098
300WQ900-8-37(4P)	12"	380V	37	50	22	1200	90	12507
200WQ380-28-45(4P)	8"	380V	45	60	38	800	80	12932
250WQ600-15-45(4P)	10"	380V	45	60	43	600	85	13309
300WQ800-12-45(4P)	12"	380V	45	60	25	1300	90	13776


WQ 11 - 45Kw



SWE



Çark

Modeli	Volt / Frekans	Güç		Max.head m	Max.Debi M3/h	Max.Parça Geçirgenliği	Fiyat USD
		(KW)	HP				
50SWE8-16-1.1	220V/50Hz	1.1	1.5	16	8	15	822
50SWE8-16-1.1	380V/50Hz	1.1	1.5	16	8	15	821
50SWE8-20-1.5	220V/50Hz	1.5	2	20	8	25	1022
50SWE8-201.5	380V/50Hz	1.5	2	20	8	25	1021
50SWE15-20-2.2	220V/50Hz	2.2	3	20	15	25	1091
50SWE15-20-2.2	380V/50Hz	2.2	3	20	15	25	1029
50SWE15-25-3	220V/50Hz	3	4	26	15	25	1163
65SWE15-10-1.1	380V/50Hz	1.1	1.5	10	15	25	868
65SWE15-10-1.1	220V/50Hz	1.1	1.5	10	15	25	846
65SWE15-15-1.5	380V/50Hz	1.5	2	15	15	25	1077
65SWE15-15-1.5	380V/50Hz	1.5	2	15	15	25	1074
65SWE25-17-2.2	380V/50Hz	2.2	3	17	25	25	1058
65SWE25-22-3	380V/50Hz	3	4	22	25	25	1193
65SWE25-27-4	380V/50Hz	4	5.5	28	25	25	1236
80SWE40-9-2.2	380V/50Hz	2.2	3	9	40	30	1096
80SWE40-13-3	380V/50Hz	3	4	13	40	30	1176
80SWE40-18-4	380V/50Hz	4	5.5	18	40	30	1273



Çark

50SWUm9-6-0.37	220V/50Hz	0.37	0.5	6	9	35	770
50SWU9-6-0.37	380V/50Hz	0.37	0.5	6	9	35	764
50SWUm13.2-4-0.37	220V/50Hz	0.37	0.5	4	13.2	50	779
50SWU13.2-4-0.37	380V/50Hz	0.75	1	4	13.2	50	776
50SWUm12-8-0.75	220V/50Hz	0.75	1	8	12	5	796
50SWU12-8-0.75	380V/50Hz	0.75	1	8	12	35	799
50SWUm15-5.5-0.75	220V/50Hz	0.75	1	5.5	15	50	806
50SWU15-5.5-0.75	380V/50Hz	0.75	1	5.5	15	50	809
65SWUm24-8.5-1.5	220V/50Hz	1.5	2	8.5	24	50	1094
65SWU24-8.5-1.5	380V/50Hz	1.5	2	8.5	24	50	1093
65SWUm24-12.5-2.2	220V/50Hz	2.2	3	12.5	24	50	1139
65SWU24-12.5-2.2	380V/50Hz	2.2	3	12.5	24	50	1074
80SWUm30-4.5-1.5	220V/50Hz	1.5	2	4.5	30	75	1096
80SWU30-4.5-1.5	380V/50Hz	2.5	2	4.5	30	76	1093
80SWUm30-7-2.2	220V/50Hz	2.2	3	7	30	76	1140
80SWU30-7-2.2	380V/50Hz	2.2	3	7	30	76	1076
65SWU30-11-3	380V/50Hz	3	4	11	30	55	1210
65SWU30-16-4	380V/50Hz	4	5.5	16	30	55	1252



Çark



Kesici

32SWPm3.6-17-1.1/QG	220V/50Hz	1.1	1.5	17	3.6	55	884
32SWP3.6-17-1.1/QG	380V/50Hz	1.1	1.5	17	3.6	55	884
32SWPm3.6-23-1.5/QG	220V/50Hz	1.5	2	23	3.6	55	1079
32SWP3.6-23-1.5/QG	380V/50Hz	1.5	2	23	3.6	55	1079
32SWPm3.6-30-2.2/QG	220V/50Hz	2.2	3	30	3.6	55	1141
32SWP3.6-30-2.2 /QG	380V/50Hz	2.2	3	30	3.6	55	1062
50SWP12-19-2.2/QG	380V/50Hz	2.2	3	19	12	55	1080
50SWP12-32-/QG	380V/50Hz	3	4	22	12	55	1210
50SWP12-30-4/QG	380V/50Hz	4	5.5	30	12	55	1259

Modeli	Çıkış (mm)	Güç		Max.head m	Max.debi m3/H	Fiyat USD
		(KW)	HP			
80KBS44	80	4	5.5	14.8	99	4331
100KBS46	100	6	8	16.9	150	5274
150KBS49	150	9	12	21.5	168	6133




DALGIÇ ÇAMUR POMPA

Modeli	Çıkış (mm)	Güç		Max.head m	Max.debi m3/H	Fiyat USD
		(KW)	HP			
KBZ21.5	50	1.5	2	22	27	1261
KBZ22.2	50	2.2	3	26	27	1415
KBZ23.7	50	3.7	5	34	29	2186
KBZ31.5	80	1.5	2	15.5	40	1287
KBZ32.2	80	2.2	3	21	50	1458
KBZ33.7	80	3.7	5	29	55	2239
KBZ35.6	80	5.5	7.5	32	70	2831
KBZ43.7	100	3.7	5	18	90	2298
KBZ45.5	100	5.5	7.5	23	105	2899
KBZ47.5	100	7.5	10	40	84	3756
KBZ411	100	11	15	48.5	86.4	5043
KBZ415	100	15	20	56	86.4	6078
KBZ67.5	150	7.5	10	31	124.8	4091
KBZ611	150	11	15	32	147	5189
KBZ615	150	15	20	40	156	6102



DALGIÇ DRANEJ POMPA

SİRKÜLASYON POMPALARI



Modeli	Volt / Frekans	Güç	Giriş/Çıkış	Boru Boyut	Max.Head	Max.Debi	Fiyat USD
		w	mm		m	L/min	
LRP15-90A/160	220V/50Hz	123	15	1"	9	25	139
LRP15-40/130	220V/50Hz	74	15	1"	40	4	109
LRP20-40/130	220V/50Hz	74	20	1.25"	45	4	109
LRP25-40/130	220V/50Hz	74	25	1.5"	52	4	110
LRP25-40/180	220V/50Hz	74	25	1.5"	55	4	110
LRP32-40/180	220V/50Hz	74	32	2"	55	4	112
LRP15-50/130	220V/50Hz	85	15	1"	40	4.5	108
LRP20-50/130	220V/50Hz	85	20	1.25"	47	4.5	109
LRP25-50/130	220V/50Hz	85	25	1.5"	55	4.5	109
LRP25-50/180	220V/50Hz	85	25	1.5"	60	4.5	110
LRP32-50/180	220V/50Hz	85	32	2"	60	4.5	112
LRP15-60/130	220V/50Hz	96	15	1"	40	5.5	108
LRP20-60/130	220V/50Hz	96	20	1.25"	53	5.5	109
LRP25-60/130	220V/50Hz	96	25	1.5"	58	5.5	109
LRP25-60/180	220V/50Hz	96	25	1.5"	66	5.5	109
LRP32-60/180	220V/50Hz	96	32	2"	66	5.5	116
LRP25-70/130	220V/50Hz	150	25	1.5"	67	6.3	119
LRP25-70/180	220V/50Hz	150	25	1.5"	67	6.3	120
LRP32-70/180	220V/50Hz	150	32	1.5"	67	6.3	125
LRP25-80/180	220V/50Hz	200	28	1.5"	120	7.1	172
LRP32-80/180	220V/50Hz	270	42	2"	167	7.3	178
LRP32-80F/220	220V/50Hz	270	42	2"	170	7.3	207
LRP36-80F/200	220V/50Hz	270	42	2"	170	7.3	192
LRP40-80F/250	220V/50Hz	270	42	2"	170	7.3	216
LRP25-120/180	220V/50Hz	270	18	1.5"	67	11.5	178



Aktarılan sıvı sıcaklığı
2°C- 60 °C

Model Kodlama

LRP 15 - 90 - A / 160
 ① ② ③ ④ ⑤

- ① LEO Booster pompası
- ② Giriş / Çıkış çapı (mm)
- ③ Maks. Basma yüksekliği (dm)
- ④ Otomatik çalıştırma
- ⑤ Giriş ve çıkış aralığı (mm)



Aktarılan sıvı sıcaklığı
2°C- 110 °C

Model Kodlama

LRP 15 - 50 - B / 130
 ① ② ③ ④ ⑤

- ① LEO sirkülasyon pompası
- ② Giriş / Çıkış çapı (mm)
- ③ Maks. baş (dm)
- ④ Kimlik yok = dökme demir pompa gövdesi ve dişli bağlantısı
F=Dökme demir pompa gövdesi ve flanş bağlantısı
B=Tunç pompa gövdesi ve dişli bağlantısı
- ⑤ Giriş ve çıkış aralığı (mm)



PS-04A

VOLT	220-240V
FREKANS	50HZ
MAX.Güç	1.1KW/1.5KW
BAŞLATMA AYAR BASINCI	1.2bar/1.5bar/2.2bar
MAX.ÇALIŞMA BASINCI	10bar
BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	1"
KORUMA SINIFI	IP65
MAX.ÇALIŞMA SICAKLIĞI	60°C
KABLO UZUNLUĞU	1.5m
FİYAT(USD)	60



PS-04B

VOLT	220-240V
FREKANS	50HZ
MAX.Güç	1.1KW/1.5KW
BAŞLATMA AYAR BASINCI	1.2bar/1.5bar/2.2bar
MAX.ÇALIŞMA BASINCI	10bar
BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	1"
KORUMA SINIFI	IP65
MAX.ÇALIŞMA SICAKLIĞI	60°C
KABLO UZUNLUĞU	1.5m
FİYAT(USD)	62



Modeli	Güç (HP)	Boyut		Q (m³/h)	H (m)	Fiyat USD
		Giriş	Çıkış			
LGP10	1.6	1"	1"	0-4	26-35	340
LGP15	1.6	1.5"	1.5"	0-14	6.5-35	354
LGP20-A	5.5	2"	2"	0-30	1.5-30	488
LGP30-A	6.5	3"	3"	0-60	3.5-30	518
LPG20-H	6.5	2"	2"	0-30	2.5-55	580
LGP20-2H	6.5	2"	2"	0-20	5-80	609
LGP30-W	6.5	3"	3"	0-60	7-30	692



Modeli	Güç (W)	Boyut		Q (L/min)	H (m)	Fiyat USD
		Giriş	Çıkış			
WC-600A	600	/	/	0-125	3.5-9.2	585
WC-601A	600	/	/	0-125	3.5-9.2	494



Teknik



Yön



Çözüm



Şirinevler Mah. İsmetpaşa Cad. No: 200/A Altınordu / **ORDU**

Tel: 0452 233 51 31 **Faks:** 0452 233 51 35

info@aktifelektrikpompa.com | www.aktifelektrikpompa.com

